

# BlueN™

## BIOSTIMULANTER/BIOSTIMULANTTI/BIOSTIMULANT

DK

**ØGER EFFEKTIVITET, OPTAGELSE OG TILGÆNGLIGHED AF NÆRINGSSTOFFER**

**Indhold:**

*Methylobacterium symbioticum* SB23, 3 x 10<sup>7</sup> CFU/g.  
Midlet er et vanddispergerbart pulver (WP).

**BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE AT BRINGE MENNESKERS SUNDHED OG MILJØET I FARE.**

Opbevares frostfrit.

**Batch no:** Se emballagen.

**Fremstillingsdato:** Se emballagen.

**Mindst holdbar til:** Se emballagen.

**Produkt no.:** LC25

**Registreringsindehaver:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spanien.

**Producent:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spanien.

**Distributør:**

Corteva Agriscience Denmark A/S,  
Langebrogade 3H, 1411 København K,  
www.corteva.dk, Tlf. 45 28 08 00

**Lokal repræsentant:**

Corteva Agriscience Denmark A/S,  
Langebrogade 3H, 1411 København K,  
www.corteva.dk, Tlf. 45 28 08 00

™ Marques déposées de SYMBORG Business Development S.L.

™ Trademarks Corteva Agriscience and its affiliated companies

FI

**PARANTAA RAVINTEIDEN TEHOA, ÖKÄR FOTOSYNTSEFFEKTIVITET, HYÖDYNTÄMISTÄ JA SAATAVUUTTA. ÖKÄR FOTOSYNTSEFFEKTIVITET, KVVÄTILLGÅNG OCH NÄRINGSUPPTAG.**

**Koostumus:**

*Methylobacterium symbioticum* SB23, 3 x 10<sup>7</sup> CFU/g  
Veteen sekoitettava pulveri

**HENKILÖIDEN JA YMPÄRISTÖN FÖR ATT UNDVIKA RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH FÖR MILJÖN, FÖLJ KÄYTTÖOHJEITA FÖR ATT UNDVIKA RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH FÖR MILJÖN, FÖLJ BRUKSANVISNINGEN**

**Rekisteröinnin haltija:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain

**Valmistaja:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain.

**Edustaja Suomessa:**

Corteva Agriscience Finland OY,  
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa,  
www.corteva.fi

**Eränro:** Katso pakkaus

**Valmistuspäivämäärä:** Katso pakkaus

**Parasta ennen:** Katso pakkaus

**Vastavuoroisen tunnustamisen päätös nro.:** 3602/04.00.08.03/2020

**Sammansättning:**

*Methylobacterium symbioticum* SB23, 3 x 10<sup>7</sup> CFU/g  
Vätbart pulver

**Registreringsinnehavare:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain

**Tillverkas av:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain.

**Importör:**

Corteva Agriscience AB,  
Box 7199, SE-10388 Stockholm,  
www.corteva.se

**Batchnummer:** Se på förpackningen

**Tillverkningsdatum:** Se på förpackningen

**Utgångsdatum:** Se på förpackningen

**Beslut om ömsesidigt erkännande:** 3602/04.00.08.03/2020

SE

**ÖKÄR FOTOSYNTSEFFEKTIVITET, KVVÄTILLGÅNG OCH NÄRINGSUPPTAG.**

**Sammansättning:**

*Methylobacterium symbioticum* SB23, 3 x 10<sup>7</sup> CFU/g  
Vätbart pulver

**FÖR ATT UNDVIKA RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH FÖR MILJÖN, FÖLJ BRUKSANVISNINGEN**

**Registreringsinnehavare:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain

**Tillverkas av:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain.

**Importör:**

Corteva Agriscience AB,  
Box 7199, SE-10388 Stockholm,  
www.corteva.se

**Batchnummer:** Se på förpackningen

**Tillverkningsdatum:** Se på förpackningen

**Utgångsdatum:** Se på förpackningen

BlueN  Technology

Powered by  Symborg

**NETTOINDHOLD / NETTO INNEHÅLL / NETTOSISÄLTÖ: 3 KG**

5747353BKlIFront2212





## GENEREL INFORMATION

BlueN er en biostimulant som tilbyder en alternativ kvælstof kilde som kan forsyne aktivt voksende planter med yderlige nitrogen fra atmosfæren. BlueN bidrager derigennem til at optimere planternes vækst- og udbyttepotentiale.

BlueN indeholder *Methylobacterium symbioticum* SB23, en kvælstoffikserende bakterie kendetegnet ved dens evne til at fiksere atmosfærisk kvælstof og omdanne det til kvælstof, der kan optages og udnyttes af planten. Efter udsprøjtning koloniserer bakterierne i BlueN hurtigt planten og formerer sig derefter gennem hele plantens livscyklus.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Førstehjælp: Der henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

## BRUGSANVISNING

Anvend BlueN om morgenen for at lette bakteriernes indtrængning i planten og ved temperaturer mellem 10 og 30°C. Anvendes når afgrøden er i aktiv vækst.

Må ikke anvendes i afgrøder der er stressede som følge af f.eks. frost, vandmangel eller vandlidende jord.

pH i blandingen: Produktet må ikke tilsættes til en sprøjtevæske med en pH-værdi på mindre end 5 eller højere end 8.

Vær også opmærksom på at evt. klorindhold i vandet/opslæmningen skal være mindre end 2 ppm og der må derfor ikke anvendes vand der er behandlet med klor.

**Regnfasthed:** BlueN er regnfast efter 1 time. Skulle det regne før 1 time efter behandling gentages behandlingen.

## Tankblanding

BlueN er testet i blanding med forskellige plantebeskyttelsesmidler og gødning. Kontakt den tekniske afdeling hos Corteva Agriscience for mere information om blandbarhed. Anvend blandingen senest 6 timer efter tilberedning.

## Doserings- og anvendelsesvejledning

BlueN er et produkt der optages gennem bladene. Generelt anbefales det at anvende BlueN når mindst 50 % af bladbiomassen er udviklet. Gentag behandling med BlueN i tilfælde af manglende kolonisering af planten (f.eks. ved frost kort tid efter udbringning eller fejlblanding der har slået bakterien ihjel).

Afgrøder*	Dosis (g/ha)	Sprøjetidspunkt**	Vandmængde L/ha
Vintersæd & Vårsæd	333	Anvendes fra udviklingen af det 5. synlige sideskud (BBCH 25) og til begyndende blomstring (BBCH 61).	100-250
Vinter & vårraps, vinter & vårrybs		Anvendes ved 6-8-bladsstadiet i efteråret/forår (BBCH 16-18) og i foråret fra begyndende strækning af hovedskud (BBCH 30) og indtil blomstring er afsluttet (BBCH 69).	100-250
Kartofler		Anvendes fra begyndende rækkelukning (BBCH 30) og til begyndende blomstring (BBCH 61).	100-400
Solsikke, majs, sojabønner, hestebønner, ærter og bælgfrugter.		Anvendes fra 4. blad udfoldet og til begyndende blomstring (BBCH 14-61).	100-250
Lucerne, græs (slet- & afgræsning)		Anvendes fra BBCH 21-39.	100-250
Mangold, hvidløg, artiskok, selleri, broccoli, løg, forårsløg, kål, blomkål, escarole, asparges, spinat, fennikel, salat, melon, porre, radise, rødbede, have-kål, vandmelon, kommen og gulerod.		Anvendes fra udviklingen af det 4. blad (BBCH 14) og til begyndende blomstring (BBCH 61).	100-400
Jordbær, blåbær, hindbær, brombær, ribs og tranebær.		Anvendes fra udviklingen af det 5. egentlige blad, bladpar eller bladkrans udfoldet (BBCH 15) og til begyndende blomstring (BBCH 61).	100-400
Aubergine, zucchini, agurker, peberfrugt, peber til paprika og tomater.		Anvend fra udviklingen af det 1. synlige sideskud (BBCH 21) og til begyndende blomstring (BBCH 61).	100-400
Nøddetræer, stenfrugttræer og kernefrugttræer.		Anvend mellem begyndelsen af skudvækst (BBCH 31) og til begyndende blomstring (BBCH 61).	500-2000
Druer		Anvend mellem knoppstadiet (BBCH 51) og til begyndende blomstring (BBCH 61).	500-2000

\* For andre afgrøder eller/og mere information, kontakt Corteva Agriscience's tekniske afdeling.

\*\* BBCH-angivelserne er skønnede og kan variere afhængigt af jord- og vejforhold og landbrugspraksis

## Tilberedning af sprøjtevæsken og rengøring af sprøjtestyr

Sørg for at sprøjten er ren, kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Fyld sprøjtebeholderen halvt med rent vand og start omrøring.

Tilsæt den krævede mængde BlueN til sprøjetanken, hvorefter den resterende vandmængde påfyldes. Fortsæt med omrøring under hele udsprøjtningen. Efterlad ikke sprøjtevæsken i sprøjten i lange perioder (f.eks. natten over). Vask alt sprøjtestyr grundigt med vand umiddelbart efter brug.

## BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE AT BRINGE MENNESKERS SUNDHED OG MILJØET I FARE.

**P102:** Opbevares utilgængeligt for børn. **P261:** Undgå indånding af pulver. **P262:** Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. **P264:** Vask hænder grundigt efter brug. **P270:** Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. **P391:** Udslip opsamlers.

**P280:** Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesmaske

**Indeholder mikroorganismer. Kan forårsage allergiske reaktioner.** Mikroorganismer kan fremkalde sensibilisering. Brug af åndedrætsværn, engangsåndedrætsværn eller filtermaske, mindst N99 (EN 149 FFP3) eller tilsvarende, anbefales ved håndtering af produktet eller udbringning af produktet.

## Opbevaring

Opbevares i den lukkede originale beholder. Opbevar produktet ved stuetemperatur. Udsæt ikke produktet for temperaturer under 4 °C eller over 35 °C." Hold emballagen tæt lukket. Efter åbning bør produktet bruges med det samme.

## Holdbarhed

Produktet er holdbart 2 år fra fremstillingsdatoen.

## Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

## Producentansvar

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.

Corteva Agriscience Denmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.



**BRUKSANVISNING****Allmän information**

BlueN är en biostimulant som ger en alternativ kvävekälla som kan förse aktivt växande planter med ytterligare kväve från atmosfären och underlätta tillväxten.

BlueN innehåller den exklusiva stammen av *Methylobacterium symbioticum* SB23, en kvävefixerande bakterie som kännetecknas av dess förmåga att fixera atmosfärsiskt kväve och omvandla det till en kvävekälla som kan tas upp av växterna. Efter applicering koloniserar bakterierna som finns i BlueN snabbt växterna och **förökar sig**.

Tekniken ger en integrerad näringshanteringseffektivitet under fältförhållanden, anpassar sig till plantornas tillväxtbehov och hjälper till att maximera grödans tillväxt och avkastningspotential.

**FÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING**

Applicera BlueN på morgonen, under tiden då högsta antalet av klyvöppningar är öppen, för att underlätta penetrering av bakterierna i växterna. Det rekommenderas att applicera vid temperaturer mellan 10 och 30 °C. Behandla under aktiv tillväxt.

OBS: Undvik att behandla när grödan är utsatt för stress. Stress kan orsakas av många faktorer, inklusive frost, torka, vattenmättad jord, näringsbrist, sjukdom och skadedjursangrepp.

pH i tankblandningen: Blanda inte produkten i en uppslamning med ett pH-värde under 5 eller mer än 8. Observera att klorhalten i vattnet/uppslamningen måste vara under 2 ppm.

Applicering i kombination med klorerade produkter eller vatten (> 2 ppm Cl-) rekommenderas inte samt att tillsätta vätned, gödningsmedel eller växtskyddsmedel som innehåller klor.

BlueN kan appliceras genom traktormonterade hydrauliska sprutor (bomsprutor) förutsatt att de är i gott skick och har kalibrerats enligt tillverkarens rekommendationer.

**REGNFASTHET**

BlueN är regnfast en timme efter behandlingen. Om det regnar tidigare, upprepa behandlingen.

**TANKBLANDNINGAR**

BlueN har testats i blandning med olika växtskyddsmedel, gödningsmedel och vätned.

För information om den positiva kompatibilitetslistan, kontakta Corteva Agriscience tekniska team.

Applicera blandningen inom högst 6 timmar efter beredningen.

**DOSERING OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT**

BlueN är avsedd för applikation på bladen. Se tabellen nedan för behandlingstidpunkter. I allmänhet, applicera när minst 50% av marken är täckt av grödan. Applicering av BlueN kan upprepas vid koloniseringsfel på grund av frost eller tankblandningsfel (förhållanden som har dödat mikroorganismerna).

Grödor*	Dosering (g/ha)	Behandlingstidpunkt**	Vattenmängd l/ha
Höst- och vårsäd	333	Behandla mellan mitten av bestockning (BBCH 25) och början av blomningen (BBCH 61)	100-250
Höststraps och -rybs		Behandla vid 6-8 bladstadium på hösten (BBCH 16-18) och på våren från rosettstadium (BBCH 30) fram till slutet av blomningen (BBCH 69)	100-250
Vårstraps och -rybs		Behandla vid 6-8 bladstadium (BBCH 16-18) fram till slutet av blomningen (BBCH 69)	
Potatis		Behandla mellan början av rådtäckning (BBCH 30) och början av blomningen (BBCH 61)	100-400
Solros, majs, sojabönor och baljväxter		Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och början av blomningen (BBCH 61)	100-250
Alfalfa och vallar		Behandla mellan början av bestockningen (BBCH 21) och flaggbladstadium (BBCH 39)	100-250
Mangold, vitlök, kronärtskocka, selleri, lök, grön lök, kål, broccoli, blomkål, romanesco, sallatscikoria, vit sparris, grön sparris, spenat, ärter, bondböna, sockerbetor, fänkål, sallat, melon, purjolök, rädisa, vattenmelon, kummin och morot.		Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och början av blomningen (BBCH 61)	100-400
Jordgubbar, blåbär, hallon, björnbär, vinbär, tranbär		Behandla mellan 5 bladstadium (BBCH 15) och början av blomningen (BBCH 61)	100-400
Aubergine, zucchini, gurkor, chilipeppar, paprika och tomat		Behandla mellan första sidokott stadium (BBCH 21) och början av blomningen (BBCH 61)	100-400
Nötträd, stenfruktsträd och kärnfruktsträd		500	Behandla mellan början av planttillväxt (BBCH 31) och början av blomningen (BBCH 61)
Vinrankor	Behandla mellan början av knoppstadium (BBCH 51) och början av blomningen (BBCH 61)		500-2000

\* För andra grödor och/eller mer information, kontakta Cortevas tekniska supportavdelning.

\*\* BBCH-indikationerna är ungefärliga och kan variera beroende på klimatförhållanden och odlingsmetoder. Det rekommenderas att behandla nära appliceringstiden för gödselmedel, om tillämpligt.

**BEREDNING AV SPRUTVÄTSKAN OCH RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING**

Se till att sprutan är ren och inställd för att ge en jämn applikation med rätt volym och en jämn fördelning. Fyll tanken till hälften med rent vatten och börja omröra.

Sällsätt önskad mängd BlueN. Fyll till önskad vattenmängd och fortsätt med att omröra under hela behandlingen. Lämna inte sprutvätskan i sprutan under långa perioder (till exempel över natten). Fyll endast i den mängd som krävs för omedelbar användning. Tvätta all sprututrustning noggrant med vatten omedelbart efter användning.

**Säkerhetsrekommendationer**

För att undvika risker för människors hälsa och miljö, följ bruksanvisningen.

P102 Förvaras oätkomligt för barn. P261: Undvik att andas damm. P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P264: Tvätta händerna grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P391: Samla upp spill. P280: Använd skyddshandskar, ögonskydd och ansiktsskydd.

Innehåller mikroorganismer. Kan orsaka sensibiliseringsreaktioner. Användning av andningskydd, andningsskydd för engångsbruk eller filtermask, minst N99 (EN 149FFP3) eller motsvarande, rekommenderas vid hantering av preparatet eller applicering av produkten.

**Lagringsförhållanden:**

Förvara produkten endast i originalförpackningen och i rumstemperatur. Får inte utsättas för temperaturer under 4 °C eller över 35 °C. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Efter att påsen har öppnats ska produkten användas snabbt.

**Lagringsstabilitet:** Produkten är stabil i 2 år från tillverkningsdatumet i originalförpackningen.

**TOMMA BEHÅLLARE**

Se till att den tomma flaskan inte kan återanvändas och kassera den enligt lokala bestämmelser.

**VARNING**

All fullständig eller partiell reproduktion av denna etikett är förbjuden.

Tillverkaren erbjuder denna produkt under följande överenskomna villkor och försäljningsgaranti:

Användningsvillkoren för produkten har fastställts efter omfattande tester och försök. Det är emellertid omöjligt att ta hänsyn till alla variabler och eliminera alla risker i samband med användningen. Skador kan uppstå på grund av förhållanden som ligger utanför tillverkarens kontroll. Tillverkaren garanterar endast att denna produkt överensstämmer med dess sammansättning på förpackningen och att den anses vara rimligt lämplig för de ändamål som avses under normala användningsförhållanden. Tillverkaren bär under inga omständigheter hållas ansvarig för indirekta eller specifika skador till följd av användning eller hantering av produkten. Eventuella avvikelser från denna garanti kan endast vara giltiga om de utfärdas skriftligen av en auktoriserad juridisk representant för tillverkaren.

# BlueN™

## BIOSTIMULANTER / BIOSTIMULANTTI / BIOSTIMULANT

DK

**ØGER EFFEKTIVITET, OPTAGELSE OG TILGÆNGLIGHED AF NÆRINGSSTOFFER**

**Indhold:**

*Methylobacterium symbioticum* SB23,  
3 x 10<sup>7</sup> CFU/g.  
Midlet er et vanddisperserbart pulver (WP).

**BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE AT BRINGE MENNESKERS SUNDHED OG MILJØET I FARE.**

Opbevares frostfrit.

**Batch no:** Se emballagen.

**Fremstillingsdato:** Se emballagen.

**Mindest holdbar til:** Se emballagen.

**Produkt no.:** LC25

**Registreringsindehaver:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spanien.

**Producent:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spanien.

**Distributør:**

Corteva Agriscience Denmark A/S,  
Langebrogade 3H, 1411 København K,  
www.corteva.dk, Tlf. 45 28 08 00

**Lokal repræsentant:**

Corteva Agriscience Denmark A/S,  
Langebrogade 3H, 1411 København K,  
www.corteva.dk, Tlf. 45 28 08 00

FI

**PARANTAA RAVINTEIDEN TEHOA, HYÖDYNTÄMISTÄ JA SAATAVUUTTA.**

**Koostumus:**

*Methylobacterium symbioticum* SB23, 3 x 10<sup>7</sup> CFU/g  
Veteen sekoitettava pulveri

**HENKILÖIDEN JA YMPÄRISTÖN ALTISTUMISEN VÄLTÄMISEKSI, NOUDATA KÄYTTÖOHJEITA**

**Rekisteröinnin haltija:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain

**Valmistaja:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain.

**Edustaja Suomessa:**

Corteva Agriscience Finland OY,  
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa,  
www.corteva.fi

**Eränro:** Katso pakkaus

**Valmistuspäivämäärä:** Katso pakkaus

**Parasta ennen:** Katso pakkaus

**Vastavuoroisen tunnustamisen päätös nro.:** 3602/04.00.08.03/2020

FI

**ÖKÄR FOTOSYNTSEFFEKTIVITET, KVÄVETILLGÅNG OCH NÄRINGSUPPTAG.**

**Sammansättning:**

*Methylobacterium symbioticum* SB23, 3 x 10<sup>7</sup> CFU/g  
Vätbart pulver

**FÖR ATT UNDVIKA RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH FÖR MILJÖN, FÖLJ BRUKSANVISNINGEN**

**Registreringsinnehavare:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain

**Tillverkas av:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain.

**Importör:**

Corteva Agriscience AB,  
Box 7199, SE-10388 Stockholm,  
www.corteva.se

**Batchnummer:** Se på förpackningen

**Tillverkningsdatum:** Se på förpackningen

**Utgångsdatum:** Se på förpackningen

**Beslut om ömsesidigt erkännande:** 3602/04.00.08.03/2020

SE

**ÖKÄR FOTOSYNTSEFFEKTIVITET, KVÄVETILLGÅNG OCH NÄRINGSUPPTAG.**

**Sammansättning:**

*Methylobacterium symbioticum* SB23,  
3 x 10<sup>7</sup> CFU/g  
Vätbart pulver

**FÖR ATT UNDVIKA RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH FÖR MILJÖN, FÖLJ BRUKSANVISNINGEN**

**Registreringsinnehavare:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain

**Tillverkas av:**

Symborg Business Development S.L.  
Avda. Jesús Martínez Cortado,  
51. P.I. Cabezo Cortado,  
30100, Murcia, Spain.

**Importör:**

Corteva Agriscience AB,  
Box 7199, SE-10388 Stockholm,  
www.corteva.se

**Batchnummer:** Se på förpackningen

**Tillverkningsdatum:** Se på förpackningen

**Utgångsdatum:** Se på förpackningen

BlueN  Technology

Powered by  Symborg

**NETTOINDHOLD / NETTO INNEHÅLL / NETTOSISÄLTÖ: 3 KG**

™ Marques déposées de SYMBORG Business Development S.L.

™ Trademarks Corteva Agriscience and its affiliated companies