

KATOUN[®]GOLD

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt og mos på udyrkede arealer med træer og buske, på og langs stier, fortove, veje og jernbaner, på rekreative arealer med og uden offentlig adgang og haver jf. brugsanvisningen, samt til bekæmpelse af mos på træer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

INDHOLD

Ukrudtsmiddel – reg.nr. 631-17. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Pelargonsyre 500 g/l (51,92 % w/w).

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdato som er påtrykt emballagen sammen med batchnummer.

GRUPPE

Z

HERBICID

**Nordisk Alkali**

GROWING TOGETHER

Distribution: Nordisk Alkali

Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø | Tlf. 46 49 11 71 | www.nordiskalkali.dk



UKRUDTSMIDDEL

Indhold: **10L**

Registrering:

Certis Belchim B.V.

Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, Holland

® = registreret varemærke for Certis Belchim

Katoun® Gold
 UFI: U7YV-M0GX-P00Q-H71U

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager hudirritation (H315).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt og mos på udyrkede arealer med træer og buske, på og langs stier, fortove, veje og jernbaner, på rekreative arealer med og uden offentlig adgang og haver jf. brugsanvisningen, samt til bekæmpelse af mos på træer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Skal opbevares frostfrit.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P313).



BRUGSANVISNING

Katoun Gold bekæmper de fleste enårige ukrudtsplanter og mos på udyrkede arealer, jernbanespor, veje, stier, pladser, arealer med vedagtige planter, rundt om enkeltplanter og planter på række. Kan også anvendes mod mos på træstammer. Det aktive stof, pelargonsyre, er et planteudvundet ekstrakt som ødelægger plantecellerne, så ukrudtet visner. Virkning kan ses allerede efter få timer. Det kan være nødvendigt med opfølgende behandling, hvis ukrudtet ikke dør fuldstændigt, eller hvis der er nyfremspiring af ukrudt. Der skal være mindst 14 dage mellem behandlingerne. Ukrudt bør være under 10 cm højt men i god vækst. Regnfast efter 2 timer.

Dosering

Sted	Mod	Dosering	Antal behandlinger	Vandmængde
Udyrkede arealer, jernbanespor, veje, stier, pladser, arealer med vedagtige planter, rundt om enkeltplanter og planter på række	Enårige græsser og bredbladet ukrudt	22,5 l/ha	4 behandlinger, min. 2 ugers interval	300-500 l/ha
	Mos	22,5 l/ha	2 behandlinger, min. 2 ugers interval	800-1000 l/ha
Træstammer	Mos	22,5 l/ha	2 behandlinger, min. 2 ugers interval	800-1000 l/ha

Opblanding og udbringning

1. Fyld sprøjten (rygsprøjte eller traktor/motorsprøjte) med halv vandmængde
2. Tilfør den beregnede mængde Katoun Gold (eventuelt via præparatfyldeudstyr)
3. Omrør grundigt og fyld op med den resterende vandmængde

Udsprøjtes med det samme under konstant omrøring. Bland ikke mere sprøjtevæske end det, der skal bruges samme dag.

Udsprøjtes på tørre planter ved udsigt til tørvejr. Ukrudt og mos skal være grundigt dækket af sprøjtevæsken. Bemærk at mos kræver høj vandmængde. Klart vejr og høj temperatur giver hurtigere synligt resultat. Der er kun virkning, hvor sprøjtevæsken rammer – der er ingen systemisk effekt.

Må kun anvendes 4 gange mod ukrudt eller 2 gange mod mos pr. vækstsæson. Minimum 2 uger mellem behandlinger.

Resistensklasse

Pelargonsyre tilhører resistensgruppe Z. Risiko for udvikling af resistens overfor herbicidet er lav.

Rengøring

Sprøjteudstyret skylles med vand og rengøres efter brug.

Restsprøjtevæske skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal. For yderligere regler

vedr. fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26/11 2018 eller eventuel senere udgave.

Bemærk

Katoun Gold nedbrydes hurtigt. Allerede efter 2 dage kan der sås/genplantes.

Vær omhyggelig med ikke at ramme planter som skal bevares. Pas på vinddrift! Hvis blade på buske, hække mv. rammes, vil de blive svedet. Det ødelægger dog ikke veletablerede planter.

Opbevaring og bortskaffelse

Opbevares køligt og frostfrit, dog bedst ved temperaturer over 8 °C.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.