



SALVIMIN

Vitamin- og mineraltilskud



**Vitamin- og
mineraltilskud**

SALVIMIN GRÅ

15 kg

Egenskaber

Salvimin Grå er en granuleret vitamin- og mineralblanding, som kan gives i krybben sammen med andet foder.

Salvimin Grå er tilsat alle vitaminer og mineraler, som hesten har brug for.

Blandingen er let at håndtere og kan bruges til alle heste i stalden.

Anvendelse

Salvimin Grå er ikke tilsat smagsstoffer og kan derfor anvendes til selvbetjening i sommerperioden. Vil man have en mere nøjagtig tildeling, skal produktet vejes af, inden det gives til hesten.



Mineralsk foder: Granuleret vitamin- og mineraltilskud

DOSERING

Staldfodring

| | <i>Hest, 500-600 kg</i> | <i>Pony, 350 kg</i> |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Vedligehold | 100 g/dag | 75 g/dag |
| I arbejde | 150 g/dag | 100 g/dag |
| Drægtighed, tidlig | 150 g/dag | 75 g/dag |
| Drægtighed, sen (9-11 mdr.) | 175 g/dag | 100 g/dag |
| Laktation | 200 g/dag | 120 g/dag |
| Plag (1-3 år) | 175 g/dag | 100 g/dag |

Sommergræs

| | <i>Hest, 500-600 kg</i> | <i>Pony, 350 kg</i> |
|---------------|-------------------------|---------------------|
| Udvokset | 75 g/dag | 50 g/dag |
| Drægtig | 125 g/dag | 75 g/dag |
| Laktation | 125 g/dag | 75 g/dag |
| Plag (1-3 år) | 125 g/dag | 75 g/dag |

Halv dosering som supplement til fuldfoder, fx ved pelsskifte

**Produktet anbefales til:
Vedligehold og til nøjsomme
heste.**

Mineralsk foder: Vitamin- og mineraltilskud i pilleform

DOSERING

Staldfodring

| | <i>Hest, 500-600 kg</i> | <i>Pony, 350 kg</i> |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Vedligehold | 100 g/dag | 75 g/dag |
| I arbejde | 150 g/dag | 100 g/dag |
| Drægtighed, tidlig | 150 g/dag | 75 g/dag |
| Drægtighed, sen (9-11 mdr.) | 175 g/dag | 100 g/dag |
| Laktation | 200 g/dag | 120 g/dag |
| Plag (1-3 år) | 175 g/dag | 100 g/dag |

Sommergræs

| | <i>Hest, 500-600 kg</i> | <i>Pony, 350 kg</i> |
|---------------|-------------------------|---------------------|
| Udvokset | 75 g/dag | 50 g/dag |
| Drægtig | 125 g/dag | 75 g/dag |
| Laktation | 125 g/dag | 75 g/dag |
| Plag (1-3 år) | 125 g/dag | 75 g/dag |

Halv dosering som supplement til fuldfoder, fx ved pelsskifte

Produktet anbefales til:

Alle heste og især til heste i daglig træning.

SALVIMIN GRØN

8 kg og 15 kg

Egenskaber

Salvimin Grøn er en velsmagende vitamin- og mineralblanding i pilleform.

Anvendelse

Salvimin Grøn er et vitamin- og mineraltilskud, som kan bruges ved fodring med grovfoder i form af wraphø eller hø. Det kan eventuelt suppleres med korn eller lucerne som energikilder.

Salvimin Grøn kan også bruges som supplement til kraftfoder. Reduceres mængden af krybbefoder i forhold til den anbefalede mængde, kan man tildele Salvimin Grøn, så hesten ikke kommer i underskud af vitaminer og mineraler.



SALVIMIN RØD

8 kg og 15 kg

Egenskaber

Organiske mikromineraler er bundet til 1-3 aminosyrer, som sikrer, at mineralerne ikke bindes til stoffer i mave-/tarmkanalen, men derimod optages direkte over tarmvæggen. Organiske mikromineraler har derfor en bedre optagelighed og deponering i kroppen, og de er dermed lettere tilgængelige for hesten.

Blandingen er tilsat ølgær, som har et højt indhold af aminosyrer og B-vitaminer, og samtidig sikres en god fordøjelse.

Anvendelse

Salvimin Rød er et vitamin- og mineraltilskud, som kan bruges ved fodring med grovfoder i form af wraphø eller hø. Det kan eventuelt suppleres med korn eller lucerne som energikilder.

Salvimin Rød kan også bruges som supplement til kraftfoder. Reduceres mængden af krybbefoder i forhold til den anbefalede mængde, kan man tildele Salvimin Rød, så hesten ikke kommer i underskud af vitaminer og mineraler.

Salvimin Rød er tilsat æblearoma, så pillen bliver velsmagende for hesten.



Mineralsk foder: Vitamin- og mineraltilskud i pilleform, hvor mineralerne er tilsat delvis i organisk form

DOSERING

Staldfodring

| | <i>Hest, 500-600 kg</i> | <i>Pony, 350 kg</i> |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Vedligehold | 100 g/dag | 75 g/dag |
| I arbejde | 150 g/dag | 100 g/dag |
| Drægtighed, tidlig | 150 g/dag | 75 g/dag |
| Drægtighed, sen (9-11 mdr.) | 175 g/dag | 100 g/dag |
| Laktation | 200 g/dag | 120 g/dag |
| Plag (1-3 år) | 175 g/dag | 100 g/dag |

Sommergræs

| | <i>Hest, 500-600 kg</i> | <i>Pony, 350 kg</i> |
|---------------|-------------------------|---------------------|
| Udvokset | 75 g/dag | 50 g/dag |
| Drægtig | 125 g/dag | 75 g/dag |
| Laktation | 125 g/dag | 75 g/dag |
| Plag (1-3 år) | 125 g/dag | 75 g/dag |

Halv dosering som supplement til fuldfoder, fx ved pelsskifte

Produktet anbefales til:
Alle heste og især til heste i hård træning, avlshopper og plage.

Indholdsstoffer Salvimin

| | | Salvimin Grøn | Salvimin Rød | Salvimin Grå |
|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Calcium | gram/kg | 108 | 98 | 100 |
| Fosfor | gram | 40 | 35 | 40 |
| Natrium | gram | 38 | 32 | 125 |
| Magnesium | gram | 30 | 25 | 35 |
| Ølgær | gram | | 100 | |
| | <i>i.e/kg</i> | | | |
| A-vitamin | IE | 360.000 | 360.000 | 180.000 |
| D3-vitamin | IE | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| | <i>mg/kg</i> | | | |
| DL-alfa-tokoferol | mg | 7.500 | 7.500 | 3.640 |
| E-vitamin | mg | 8.241 | 8.241 | 4.000 |
| B1-vitamin | mg | 250 | 250 | 125 |
| B2-vitamin | mg | 100 | 100 | 50 |
| B6-vitamin | mg | 50 | 50 | 25 |
| B12-vitamin | mg | 2 | 2 | 1 |
| C-vitamin | mg | 3.500 | 3.500 | |
| D-pantotensyre | mg | 150 | 150 | 75 |
| Biotin | mg | 15 | 15 | 8 |
| Niacin | mg | 300 | 300 | 150 |
| Folinsyre | mg | 80 | 80 | 40 |
| Cholinchlorid | mg | 800 | 800 | 400 |
| Selen | mg | 15 | 8 | 13 |
| Se, organisk | mg | | 8 | |
| Cu | mg | 940 | 500 | 1.300 |
| Cu, chelateret | mg | 60 | 500 | - |
| Fe | mg | 625 | 400 | 400 |
| Fe (organisk jern) | mg | 175 | 400 | - |
| Mn | mg | 1.027 | 600 | 5.000 |
| Mn (organisk mangan) | mg | 173 | 600 | - |
| Co (kobolt -(II)-sulfat) | mg | 20 | 20 | 10 |
| Zn | mg | 1.143 | 750 | 5.200 |
| Zn, organisk | mg | 357 | 750 | - |
| Jod (calciumjodat) | mg | 15 | 26 | 45 |

KORREKT FODRING

Fodring efter disciplin

Alt afhængig om hesten anvendes til dressur, spring, distance- eller væddeløb skal den fodres derefter.

Væddeløbsheste har brug for hurtig energi, og de fodres derfor primært med letfordøjelig stivelse. Dessur- og springheste har brug for en større mængde stivelse end distancehesten, men mindre stivelse i forhold til væddeløbshesten. Til gengæld skal fiberindholdet i fodret være højere end hos væddeløbshesten.

Stivelse

Der findes store mængder af stivelse i kornarterne havre, byg, hvede og majs. Stivelsen i havre optages hurtigt, mens hvede, byg og majs har en langsommere optagelsestid, og kan give fejlægning og fordøjelsesforstyrrelser.

Byg har et højt stivelsesindhold og er derfor en af de kornsorter, der oftest bruges til heste. Stivelsen tilfører hesten energi og kalorier til arbejdet. Hestens fordøjelighed af byg er 25 %.

Til udfodring kan byggen med fordel enten være valset eller mikroniseret.

Havre er også en af de mest benyttede kornsorter til heste. Havre har et højt og letfordøjeligt energiindhold. Hestens fordøjelighed af havre er 85 %. Til udfodring kan havren være hel eller valset.

VIGTIGHEDEN AF GROVFODER

Grovfoder: Hesten skal være dækket ind med den rette mængde grovfoder for at sikre den optimale fordøjelighed. Da grovfoder ikke dækker hele hestens behov for næringsstoffer, er det vigtigt at supplere op med vitaminer og mineraler. Grovfoder skal udgøre mindst 50 % af hestens daglige foder.

Hø er det ideelle grovfoder til heste. Det høje træstofindhold og de store mængder af fordøjelige fibre forbygger fordøjelsesproblemer. Det anbefales at få lavet en grovfoderanalyse, da næringsindholdet kan variere meget. Heste skal minimum have 1,5 kg hø pr. 100 kg legemsvægt.

Wrap er det ideelle grovfoder til heste. Det høje træstofindhold og de store mængder af fordøjelige fibre forbygger fordøjelsesproblemer. Man skal dog være opmærksom på, at wrap med et højt vandindhold, lavt pH og højt sukkerindhold kan give diarré og kolikproblemer. Det anbefales at få lavet en grovfoderanalyse, da næringsindholdet kan variere meget.

Lucerne er et godt tilskud sammen med korn og/eller tilskudsfoder. Lucerne har et højt indhold af fordøjelige fibre og kan erstatte en del af kornet i hestens foderplan. Lucerne forlænger tyggetiden og øger spyttproduktionen, hvilket er med til at modvirke mavesår.

Olie bruges som energitilskud til heste. Olie er godt til heste, der har svært ved at tage på, da olie indeholder et højt kalorieindhold. Heste med nedsat appetit har også stor gavn af olie, da mængden af foder kan nedsættes. 3 dl olie svarer til energiindholdet af 1 kg havre. En hest på 500 kg må max få 4-5 dl olie pr. dag. Der må påregnes en tilvænningsperiode, før hesten udnytter olien optimalt.

Eksempel

Eksempel på foderplan for 550 kg hest, i hård træning:

| | |
|--------------|------------|
| Salvimin Rød | 170 g/dag |
| Havre | 2 kg/dag |
| Lucerne | 0,3 kg/dag |
| Hø | 10 kg/dag |
| Sojaolie | 0,2 kg/dag |
| Salt | 15 g |

Eksempel på foderplan for 350 kg pony, i hård træning:

| | |
|--------------|------------|
| Salvimin Rød | 130 g/dag |
| Havre | 1,5 kg/dag |
| Lucerne | 0,2 kg/dag |
| Hø | 5,5 kg/dag |
| Sojaolie | 0,2 kg/dag |
| Salt | 10 g |

Eksempel på foderplan for 550 kg hest, i let træning:

| | |
|---------------|------------|
| Salvimin Grøn | 150 g/dag |
| Havre | 1 kg/dag |
| Lucerne | 0,3 kg/dag |
| Hø | 9 kg/dag |

Eksempel på foderplan for 350 kg pony, i let træning:

| | |
|---------------|------------|
| Salvimin Grøn | 100 g/dag |
| Havre | 1 kg/dag |
| Hø | 5,5 kg/dag |



Katrine Kraglund på WL Hofprinz

TESTIMONIAL

Katrine Kraglund er uddannet i Tyskland, men i 2014 flyttede hun tilbage til Danmark for at starte sin egen salgs- og uddannelsesstald.

I den korte tid Katrine har været tilbage i Danmark, har hun gjort sig yderst bemærket med hestene: WL Hofprinz, Swing King og First Ballarina Macohl.

Selvom Katrine fodrer sine heste med fuldfoder, har hun haft stor succes med at supplere med Salvimin-produkterne YSY, B-Complex og sliksten.

”For mig er det vigtigt, at hesten er toptunet til konkurrencer og shows. Fx inden JBK i Odense valgte jeg at bruge Salvimin B-Complex for at understøtte fuldfoderet, så hestene havde det optimale grundlag for at skinne og præstere på banen. Det samme gør jeg op til Herning Hingstekåring 2015, hvor jeg har en hest udtaget til Unghestechampionatet”, udtaler Katrine

”Jeg oplever, at nogle heste har tendens til løs mave. Så tilsætter jeg Salvimin YSY i foderet for at hjælpe hestens mave-/tarmbalance”.

”For at være sikker på at alle mine heste er dækket 100 % ind med vitaminer og mineraler, supplerer jeg fuldfoderet med Salvimin Rød. Et nyt tiltag, som jeg forventer, giver den optimale fodring af hesten”.

TESTIMONIAL

Ole Berg Thomsen har været opdrætter i travsport i 40 år, og han er efterhånden et kendt ansigt på dette område i Danmark og i Sverige. Han er den eneste dansker, som har opdrættet en hest, der har vundet "Kongepokalen" i Sverige.

Lige nu har han 7 hopper, heraf 3 udenlandskejede.

Ole har brugt **Salvimin Grøn** gennem alle årene. Udover det får hestene kun hø, halm og havre, hvor der er iblandet ca. 15% byg.

Hopper i de sidste tre måneder af drægtigheden og plage over et år får udover det også lidt soya. Hestene får Salvimin hver dag, og han giver dem ca. 10-15% mere end den anbefalede dosering.

Ole har brugt **Salvimin Rød** siden oktober 2012, og han er meget tilfreds med produktet. Hopperne har opnået en rigtig høj drægtighedsprocent.



Ole Berg Thomsen med Vanity

*Standout: Vinder af Bollnasloppet, Gulldivisionen i Sverige 2014.
Hestens samlede gevinst i løbskarrieren: 2,8 mio SEK*



Pep-Biotin: Tilskudsfoder med biotin og zink, som styrker hove og hårlag

INDHOLD PR. KG

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|---------|
| Råprotein | 6 % | E-vitamin (3a700)* | 5000 mg |
| Råfedt | 4,4 % | Biotin | 80 mg |
| Træstof | 1,5 % | C-vitamin (e300) | 2000 mg |
| Råaske | 28,6 % | Zink | 4000 mg |
| Calcium | 10,6 % | Selen | 10 mg |
| Fosfor | 0,2 % | | |
| Magnesium | 0,1 % | *) Alfa-tokoferol | |
| Natrium | 0,0 % | | |

RÅVAREINDHOLD

Hvede, calciumcarbonat, Biosaf (E1702), tilsætningsstoffer, sojaolie, ligninsulfonater

Biotin 170: Tilskudsfoder med biotin, som styrker hove og hårlag

INDHOLD PR. KG

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| Calcium | 18,0 % | Natrium | 0,0 % |
| Fosfor | 0,2 % | Biotin | 170 mg |
| Magnesium | 0,1 % | | |

RÅVAREINDHOLD

Hvede, calciumcarbonat, tilsætningsstoffer

**Produktet anbefales til:
Heste med dårlige hove eller til
styrkelse af immunforsvaret.**

PEP-BIOTIN

5 kg

Egenskaber

Pep-biotin er et tilskudsfoder med biotin og zink, som styrker hove og hårlag. Der bruges en anerkendt organisk zinkkilde, der har en bedre effekt på hovene end uorganisk zink.

Desuden indeholder Pep-biotin Biosaf. Biosaf er levende gærceller, som medvirker til at stabilisere hestens fordøjelse.

For at styrke hestens immunforsvar indeholder Pep-biotin også E-vitamin, C-vitamin og selen.

Dosering

Føl/Ponyer 25 g/dag
Store heste 25-50 g/dag



BIOTIN 170

1,5 kg og 5 kg

Egenskaber

Biotin 170 indeholder biotin, som er et B-vitamin, der er vigtigt for dannelse af horn (hove) og hårlag. Da horn dannelsen i hovene er en langvarig proces, skal produktet anvendes i mindst 3 - 6 måneder, før der kan forventes en effekt på hornets kvalitet.

Dosering

Målebæger på 25 ml indeholder 18 g Biotin 170.

Føl/ Ponyer 5-10 g/dag
Store heste 15-20 g/dag



SALVIMIN YSY

2 kg

Egenskaber

Yea-Sacc er en speciel ølgærstamme, saccharomyces cerevisiae, som er dyrket på et vækstmedium af majs, malt og rørmelasse. En skånsom tørringsproces giver et produkt med et stort indhold af levende gærceller.

Salvimin YSY anbefales til heste, der har en tendens til tynd mave fx ved brug af wrap. Salvimin YSY kan også bruges til ældre heste med nedsat foderudnyttelse eller til heste, der har svært ved at tage på.

Dosering

| | |
|--------------|----------|
| Føl | 25 g/dag |
| Plage | 40 g/dag |
| Voksne heste | 50 g/dag |
| Sportsheste | 75 g/dag |

Hopper i laktation og sen drægtighed
(sidste 3 mdr.) 100 g/dag



Tilskudsfoder med Yea-Sacc

INDHOLD PR. KG

| | |
|-----------|--------|
| Råprotein | 20,0 % |
| Råfedt | 3,6 % |
| Træstof | 6,0 % |
| Calcium | 0,0 % |
| Fosfor | 0,0 % |
| Natrium | 0,0 % |

TILSÆTNINGSSTOFFER

E-nummer 1704, formulering saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 på bærestof, minimum 5 x 10⁷ CFU/g

SAMMENSÆTNING

Majsbærme
Dødt gær

Produktet anbefales til:
Heste med tendens til tynd mave
eller med nedsat foderudnyttelse

Slikbajle med mineraler

INDHOLD PR. KG

| | |
|-----------|------------|
| Calcium | 160 g |
| Fosfor | 50 g |
| Magnesium | 40 g |
| Natrium | 110 g |
| Jern | 2500,00 mg |
| Zink | 6000,00 mg |
| Kobber | 800,00 mg |
| Mangan | 4000,00 mg |
| Selen | 50,00 mg |
| Jod | 50,00 mg |
| Kobolt | 30,00 mg |

SAMMENSÆTNING

Calcium-/natriumfosfat, natriumklorid, calciumcarbonat, magnesiumoxyd, hvedestrømel, roemelasse

Produktet anbefales til:

Alle heste i løsdrift og på græs.

SALVIMIN SLIKBALJE 10 kg

Egenskaber

Salvimin slikbalje indeholder forskellige makro- og mikromineraler, som er et godt tilskud til heste i løsdrift og på græs. Salvimin slikspand har et højt indhold af selen, hvilket har en positiv effekt på immunforsvaret.

Salvimin Slikbalje har et højt indhold af mineraler og et lavt indhold af melasse.

Baljen placeres et sted i folden, hvor hestene ofte kommer, fx ved vandforsyningen.

Det er vigtigt, at baljen beskyttes mod overlast, hvilket fx sker ved anbringelse i et kasseret bildæk.

Dosering

Tildeles efter ædelyst.



SALVIMIN SLIKSTEN

3x2 kg

Egenskaber

Velsmagende sliksten med biotin og selengær. Lavet af naturligt salt, tilsat sporstoffer og vitaminer.

Vitamin E og selen er nødvendige for normal muskelfunktion og bedre immunforsvar.

Passer til en konisk slikstensholder.

Dosering

Tildeles efter ædelyst.



Sliksten med biotin og selengær

INDHOLD PR. KG

| | |
|-----------|--------|
| Råprotein | 0,0 % |
| Calcium | 0,1 % |
| Fosfor | 0,0 % |
| Natrium | 38,5 % |
| Magnesium | 0,1 |

TILSÆTNINGSSTOFFER

| | |
|---|-------------|
| Zinkoxid (600 mg zink E6) | 746,83 mg |
| Kobber-(II)-sulfat, pentahydrat (400 mg kobber E4) | 1.571,71 mg |
| Jern-(II)-sulfat monohydrat ((210 mg jern (jernoxid) E1)) | 638,88 mg |
| Mangan-(II)-oxid ((200 mg mangan (mangankarbonat) E5)) | 258,26 mg |
| Calciumjodat, vandfrit (50 mg jod E2) | 76,80 mg |
| Basisk kobolt-(II)-karbonat, monohydrat ((12 mg kobolt (basisk koboltkarbonat, monohydrat) E3)) | 23,24 mg |
| Selen fra scharomyces cerevisiae* | 1.136,36 mg |
| Natriumselenit* | 5,50 mg |

*(5 mg selen i alt E8, 3b8.11)

SAMMENSÆTNING

Natriumklorid
Kalciumpkarbonat
Magnesiumoxid

VITAMINER

Vitamin E, 3a700 150 mg
Biotin 20 mg

Produktet anbefales til:
Alle heste

Flydende B-vitamin

INDHOLD PR. KG

Råakse 0,5 %
Natrium 0,0 %

B1-vitamin 3.000 mg
B2-vitamin 6.000 mg
B6-vitamin 5.000 mg
B12-vitamin 20,00 mg
Nikotinsyre 30.000 mg
Biotin 200 mg
Folinsyre 1.000 mg
Biotin 200 mg
D-Pantotensyre 15.000 mg
Cholinchlorid 100.000 mg

SAMMENSÆTNING

Konserveret med kaliumsorbat E202.
Destilleret vand, tilsætningsstoffer, natriumklorid,
natriumbicarbonat.

Produktet anbefales til:

Alle heste med hudproblemer,
stress og nedsat ædelyst.

SALVIMIN B-COMPLEX

1 liter

Egenskaber

Salvimin B-Complex er et koncentreret flydende vitaminprodukt, der indeholder vandopløselige vitaminer. Disse vitaminer er ikke depotvitaminer og skal derfor tildeles dagligt. B-vitamin anvendes fx ved nedsat ædelyst, sliksyge, hudproblemer, dårlig foderoptagelse og stress.

Dosering

Føl/ponyer 5,0-10,0 ml
Store heste 10,0-20,0 ml

Som forebyggelse og ved små problemer anvendes laveste norm. Ved større problemer anvendes højeste norm.

Tildeles i 1-2 uger eller til hesten igen er velfungerende.



STALOSAN F

15 kg

Egenskaber

Tørdesinfektionsmiddel til hesteboksen. Holder bunden tør, og neutraliserer samtidigt ammoniak, der har en skadelig virkning på hestens immunsystem og hovkvalitet.

Ole Berg Thomsen udtaler:

"Vi oplever, at Stalosan F holder ormeproblemet nede. Stopper vi med Stalosan F, blusser problemerne hurtigt op igen".



Dosering

50 gram pr m².

STALOSAN SKIN REPAIR

290 g

Egenskaber

Salve med sårhelende effekt. Desinficerende og udtørrende.

Dosering

Stalosan Skin Repair påsmøres såret i et tyndt lag. Behandlingen gentages så ofte, det skønnes nødvendigt.



**Produktet anbefales til:
Alle heste**

Din Salvimin forhandler:

Stormøllen A/S . 4682 Tureby . Telefon: +45 3368 5600
vitfoss@vitfoss.dk . www.vitfoss.dk

