

Biopect

Beskrivelse

Diætetisk tilskudsfoder til kalve, svin, lam og kid.

Sammensætning

Frugtkvas, tørret (æble, citrus)*, dextrose*, natriumklorid, natriumbikarbonat 6,0%, loppefrøskaller*, maltodextrin*, kartoffelstivelse*, pulver af cikorieødder*, johannesbrødpulver*, kaliumklorid, magnesiumoxid.

*) Kulhydratkilder

Tilsætningsstoffer pr kg

Teknologiske:	
1a262 – Natriumdiacetat	38630 mg (Som eddikesyre)
1k281 – Natriumpropionat	19588 mg (som propionsyre)

Analytiske bestanddele

Råprotein	3,5%
Råfedt	1,0%
Træstof	8,0%
Råaske	19,0%
Lysin	0%
Methionin	0%
Natrium	5,9%
Kalium	1,6%
Klorid	5,3%

Fysiske specifikationer

Vægtfylde	Ca 550g/l
Farve	Lys Brun
Lugt	Svag
Tilstandsform	Tørt, granulat/pulver

Emballage

Emballage	Varenr.	Spand/ karton	Karton/ palle
Vareprøve	5020101005	12	42
1,0 kg	5020101010	10	28
2,5 kg	5020101025	4	40
5,0 kg	5020101050	2	42
20 kg sæk	5020101250	20 sække	Pr. palle

Anvendelse

Biopect anvendes til stabilisering af væske- og elektrolytbalancen til støtte for den fysiologiske fordøjelse. Hvis der foreligger risiko for fordøjelsesforstyrrelser, i perioder med fordøjelsesforstyrrelser eller under rekonvalescens fra fordøjelsesforstyrrelser (diarré)

Dosering

Generelt gives ved fordøjelsesforstyrrelser 1 g biopect pr. kg levende vægt to gange dagligt i 3-5 dage. Ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser gives ½ mængde i 2-3 dage.

Kalve:

Milde tilfælde: 50 g biopect, oprørt i 2 l ca. 40 °C varm mælk, to gange dagligt i 3-5 dage.

Svære tilfælde: Dosis kan i løbet af det 1.døgn gives op til 4 gange, afhængigt af graden af fordøjelsesforstyrrelser. De følgende dage gives biopect i mælk, som ved milde tilfælde.

Vand: Dosis fordobles hvis biopect gives i vand: 100 g oprørt i 2 l ca. 40 °C varmt vand ved de to første tildelinger. Herefter gives biopect i mælk, som ved milde tilfælde. De angivne doser gælder for en kalv på 50 kg. Juster dosis i forhold til kalvens vægt.

Svin: biopect gives som topdressing på tørfoder. 1 g pr. kg levende vægt to gange dagligt i 3-5 dage

Lam og kid: Giv 50 g pr. 2 l mælk 2 gange dagligt i 3-5 dage.

Holdbarhed

24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring

Tørt i, lukket originalemballage