

BiCando Gel

Beskrivelse

Diætetisk tilskudsfoder til stabilisering af væske- og elektrolytbalancen hos pattegrise. Flydende elektrolytblanding. Fremstillet under HACCP-kontrollerede forhold og i overensstemmelse med GMP+ FSA-standarderne samt gældende EU-lovgivning (EF 767/2009 og EF 183/2005). Analyser for uønskede stoffer udføres regelmæssigt for at sikre fodersikkerheden.

Sammensætning

Dextrose*, ægprodukter, tørrede*, bukkehornsfrø*, loppefrøskaller*, kartoffelstivelse*, natriumklorid, magnesiumoxid.

* Kulhydratkilde.

Tilsætningsstoffer pr. Kg.

Teknologiske:

1a262-Natriumdiacetat 4.226 mg (som eddikesyre)

1k280-Propionsyre 5.000 mg

1k202-Kaliumsorbat 1.866 mg (som sorbinsyre)

Analytiske bestanddele

Råprotein	1,5%
Råfedt	1%
Træstof	0,5%
Råaske	1%
Vand	85%
Lysin	0%
Methionin	0%
Natrium	0,24%
Kalium	0,09%
Klorider	0,22%

Fysiske specifikationer

Vægtfylde	Ca 1050g/l
Farve	Brunlig
Lugt	Krydret
Tilstandsform	Tyktflydende væske

Anvendelse

BiCando kan anvendes forebyggende ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser.

Samtidig brug af forskellige organiske syrer eller deres salte er kontraindiceret, hvis en eller flere af dem anvendes ved eller tæt på den maksimalt tilladte mængde.

BiCando kan anvendes alene ved milde tilfælde af fordøjelsesforstyrrelser eller i kombination med antibiotikabehandling ved sværere tilfælde.

BiCando udfodres ved 20-25 °C. Opvarm eventuelt flasken i vandbad. Omryst flasken. Montér det korte slangestykke på pumpetuden og det længere stykke i bunden af pumpen. Montér pumpen på flasken.

Dosering

1 dosis = 2 pumpeslag (4 g)

1-2 gange dagligt i 1-2 dage

Emballage

Varenummer 540030005 (æske med 6 flasker)

250 g BiCando Gel / plastflaske.

6 flasker / æske.

10 æsker / karton.

28 kartoner / palle.

Holdbarhed

Før åbning: 30 måneder efter fremstilling.

Efter åbning: Op til 14 dage.

Opbevares på et køligt, tørt sted og beskyttet mod direkte sollys.