

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

CLOMATE



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 01/07/2015

Versionen 2 (erstatte version 1)

Revisionsdato: 05/12/2023

Side 1 af 9

Udskrivningsdato: 05/12/2023

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN.

1.1 Produktidentifikator.

Produktets navn: CLOMATE
Sammensætning: Clomazone 36%
Registreringsnummer: 756-1

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes.

Ukrudtsmiddel til professionel brug i landbruget

Anvendelser anbefalet imod:

Andre anvendelser end dem, der er anbefalet.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet.

Albaugh Europe Sàrl
World Trade Center Lausanne
Avenue Gratta-Paille 2
1018 Lausanne, Schweiz

Tlf.: + 41 21 799 9130
Fax: + 41 21 799 9139
E-mail: sdsalbaugh.eu
Web: www.albaugh.eu

1.4 Nødtelefon: (tilgængeligt døgnet rundt)

Vejledning om medicinske nødsituationer, brand eller større udslip: +44 (0) 1235 239 670

Åbningstid: 24 timer
Tidszone: GMT
Taltesprog i telefontjenesten: Alle større sprog i EU

Giftlinjen: +45 82 12 12 12

Åbningstid: 24 timer
Tidszone: CEST
Taltesprog i telefontjenesten: Dansk

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION.

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen.

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2 Mærkningselementer.

Mærket i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

Sikkerhedssætninger:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Supplerende farebetegnelser:

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Indeholder:

CLOMAZONE

-Fortsætter på næste side.-

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

CLOMATE



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 01/07/2015

Versionen 2 (erstatte version 1)

Revisionsdato: 05/12/2023

Side 2 af 9

Udskrivningsdato: 05/12/2023

2.3 Andre farer.

Blandingen indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT.
Blandingen indeholder ikke stoffer klassificeret som vPvB.
Blandingen indeholder ingen hormonforstyrrende stoffer.

SP 1: Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Spe1: For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon

SPe 3: Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER.

3.1 Stoffer.

Not applicable.

3.2 Blandinger.

Stoffer, som er farlige for helbredet eller miljøet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, de er tildelt en EF-grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen, og de er heller ikke klassificeret som PBT/vPvB eller anført på kandidatlisten:

Identifikatorer	Navn	Koncentration	(*)Klassifikation - forordning 1272/2008	
			Klassifikation	Specifikke koncentrationsgrænse og det estimat for akut toksicitet
Indeksnummer: 613-340-00-5 CAS-nr.: 81777-89-1	CLOMAZONE	36 %	Acute Tox. 4, H332 - Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Acute 1, H400 (M=1) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	indånding: ETA = 4.85 mg/l (ATP 17) oral: ETA = 768 mg/kg pc (ATP 17)
Indeksnummer: 017-013-00-2 CAS-nr.: 10043-52-4 CE-nr.: 233-140-8 Registreringsnummer: 01-2119494219-28-XXXX	Kalciumklorid	>= 2,5% < 10%	Eye Irrit. 2, H319	-

(*) Den fulde tekst med H-sætninger findes i detalje i punkt 16 i dette Sikkerhedsdataskema.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger.

På grund af sammensætningen og den type stoffer, der findes i produktet, er der ikke behov for nogen særlige advarsler.

Indånding.

Søg akut lægehjælp, hvis vejrtrækningen stopper. Flyt den tilskadedkomne udenfor, hold vedkommende varm og i hvile, og hvis åndedrættet er uregelmæssigt eller stopper, gives kunstigt åndedræt.

Kontakt med øjne.

Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og hvis det er nemt at gøre. Skyl med rent, frisk vand i mindst 10 minutter ved at holde øjnene vidt åbne, og søg lægehjælp.

Kontakt med huden.

Fjern alt forurenet tøj.

Indtagelse.

Hold vedkommende stille. Opkast må ALDRIG fremprovokeres.

-Fortsætter på næste side.-

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede.

Symptomer og virkninger, som er angivet i dette punkt, henviser til situationer med utilsigtet eksponering.

Ved indånding:

Mulighed for let irritation i næse samt næseflåd. Der forventes ikke langsigtede virkninger.

Ved kontakt med huden:

Mulighed for mild, forbigående rødmen. Der forventes ikke langsigtede virkninger.

Ved kontakt med øjnene:

Mulighed for mild, forbigående rødmen. Der forventes ikke langsigtede virkninger.

Ved indtagelse:

Mulighed for milde virkninger i mave-/tarmkanal. Der forventes ikke langsigtede virkninger af betydning.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig.

Hvis du er i tvivl, eller ved vedvarende symptomer eller fysisk utilpashed, søg lægehjælp. Indgiv aldrig noget oralt til bevidstløse personer.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE.**5.1 Slukningsmidler.****Egnede slukningsmidler:**

Slukningspulver eller CO₂. Ved mere alvorlig brand kan alkoholbestandigt skum og vandspray også anvendes.

Uegnede slukningsmidler:

Brug ikke direkte vandstråle til at slukke branden. Hvis der er elektrisk volt tilstede må du ikke bruge vand eller skum som slukningsmiddel.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen.**Særlige risici.**

Eksponering for forbrændings- eller nedbrydningsprodukter kan være skadelig for helbredet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab.

Brug vand til at køle tanker, cisterner eller beholdere, der er tætte på varmekilden eller branden. Tag vindens nuværende retning i betragtning.

Brandbeskyttelsessystem.

Afhængigt af brandens størrelse kan det være nødvendigt at bruge beskyttelsesdragter mod varme, individuelt åndedrætsværn, handsker, beskyttelsesbriller eller ansigtsmasker og støvler.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD.**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer.**

Find eksponeringskontroller og personlige beskyttelsesforanstaltninger i punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

Produktet er ikke klassificeret som farligt for miljøet. Undgå ethvert udslip så vidt muligt.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning.

Opbevar og opsaml udledningen af inerte absorberende materiale (jord, sand, vermiculit, diatoméjord), og rengør straks området med et passende dekontamineringsmiddel.

Deponer spildprodukterne i lukkede beholdere, der er egnede til bortskaffelse i overensstemmelse med de lokale og nationale forskrifter (se punkt 13).

6.4 Henvisning til andre punkter.

Find eksponeringskontroller og personlige beskyttelsesforanstaltninger i punkt 8.

Følg anbefalingerne i punkt 13 for at fjerne affald.

PUNKT 7: HÅNDBETING OG OPBEVARING.**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering.**

Produkter kræver ingen særlig håndtering. Følgende generelle foranstaltninger er anbefalet:

Se punkt 8 angående personlig beskyttelse. Brug aldrig trykluft til at tømme beholdere, da disse ikke er trykbeholdere.

Rygning, spisning eller drikning skal forbydes i anvendelsesområderne.

Følg lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdet.

Hold altid produktet i beholdere, der er fremstillet af samme materialer som den originale emballage.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed.

Produktet kræver ikke særlige opbevaringsforanstaltninger.

De generelle opbevaringsforhold omfatter: Undgå varme, stråling, elektricitet og kontakt med fødevarer.

Hold væk fra oxiderende midler og stærke syre- eller alkaliske materialer.

Opbevar beholdere mellem 5 og 25 °C i et tørt og veludluftet sted.

Opbevar i henhold til de lokale lovgivning. Overhold anvisningerne på mærkatet.

Klassifikation og tærskelmængde for opbevaring i henhold til Bilag I i direktivet 2012/18/EU (SEVESO III):

Kode	Beskrivelse	Kvalificeringsmængde (ton) til anvendelse af	
		lavere niveaukrav	højere niveaukrav
E1	MILJØFARER - Farlig for vandmiljøet, kategori Akut 1 eller Kronisk 1	100	200

7.3 Særlige anvendelser.

Ukrudtsmiddel til professionel brug i landbruget

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.**8.1 Kontrolparametre.**

Produktet indeholder IKKE stoffer med miljømæssige grænseværdier for erhvervmæssig eksponering. Produktet indeholder IKKE stoffer med biologiske grænseværdier.

8.2 Eksponeringskontrol.**Tekniske foranstaltninger:**

Forsyn med tilstrækkelig ventilation, som kan opnås ved brug af god lokal udstødningsventilation og et godt, generelt ekstraktionssystem.

Koncentration:	100 %
Anvendelser:	Ukrudtsmiddel til professionel brug i landbruget
Åndedrætsværn:	
PPE:	Filtermaske til beskyttelse mod gasser og partikler
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori III. Masken skal have et bredt synsfelt og være udformet som ansigtet for at sikre, at den sidder tæt på ansigt og er vandtæt.
CEN-standarder:	EN 136, EN 140, EN 405
Vedligeholdelse:	Opbevar ikke i fugtige miljøer og steder, der er udsatte for høje temperaturer, før brug. Det er særdeles vigtigt at overvåge statussen for indåndings- og udåndingsventilerne i ansigtsadapteren. Læs producentens instruktioner om anvendelse og vedligeholdelse af udstyret grundigt igennem.
Kommentarer:	Passende filtre skal fastgøres til udstyret i henhold til de bestemte risikokarakteristika (partikler og aerosoler: P1-P2-P3, gasser og dampe: ABEK-AX), og de skal udskiftes som anbefalet af producenten.
Nødvendig filtertype:	A2
Håndbeskyttelse:	
PPE:	Beskyttelseshandsker mod kemikalier
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori III.
CEN-standarder:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420



Vedligeholdelse:	Skal opbevares i et tørt sted, væk fra evt. varmekilder, og eksponering for sollys skal undgås så vidt muligt. Der må ikke udføres nogen ændringer på handskerne, som kan ændre deres modstand, og der skal heller ikke anvendes maling, opløsningsmidler eller klæbestoffer på dem.		
Kommentarer:	Handsker skal have den rigtige størrelse og passe hånden uden at være for løse eller for stramme. De skal altid anvendes med rene og tørre hænder.		
Materiale:	PVC (polyvinyl Klorid)	Penetreringstid (min.):	> 480
		Materialetykkelse (mm):	0,35
Øjenværn:			
Hvis produktet anvendes korrekt, er der ikke behov for individuelt beskyttelsesudstyr.			
Hudbeskyttelse:			
PPE:	Beskyttelsestøj		
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori II. Beskyttelsestøj må ikke være for stramt eller løst, så det ikke forstyrrer med brugerens bevægelser.		
CEN-standarder:	EN 340		
Vedligeholdelse:	Du skal følge producentens vasknings- og vedligeholdelsesinstruktioner for at sikre ensartet beskyttelse. Beskyttelsestøj skal give et komfortniveau, der passer med det beskyttelsesniveau, der gives mod den risiko, det beskytter mod, under de miljøforhold, det niveau er brugeraktivitet og den anvendelsestid, der er beregnet.		
Kommentarer:			
PPE:	Arbejdsskøtøj		
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori II.		
CEN-standarder:	EN ISO 13287, EN 20347		
Vedligeholdelse:	Disse produkter tilpasses fodformen af den første bruger. Dette samt andre hygiejneårsager er grunden til, at de ikke må bruges af andre personer.		
Kommentarer:	Arbejdsskøtøj til professionel brug inkorporerer elementer, der er beregnet til at beskytte brugeren mod skader, der kan medføre ulykker. Det skal bekræftes, at brugeren er i stand til at bruge dette skøtøj.		

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER.**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.**

Fysisk form: Væske

Farve: offwhite

Lugt: Svagt ammoniaklignende

Lugtterskel: Ikke relevant (Ikke relevant for denne type produkt)

Smeltepunkt: Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Frysepunkt: Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Antændelighed: Ikke relevant

Nedre eksplosionsgrænse: Ikke relevant (Ikke relevant for denne type produkt)

Øvre eksplosionsgrænse: Ikke relevant (Ikke relevant for denne type produkt)

Flammepunkt: Ikke relevant

Selvantændelsestemperatur: >400 °C

Nedbrydningstemperatur: Clomazone: >281 °C °C

pH: 9.8 (1%)

Kinematisk viskositet: 158 mPa.s ved 20 °C/ 188 mPa.s ved 40 °C

Opløselighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Vandopløselighed: Danner en stabil opløsning i vand

Lipidopløselighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi): Clomazone: Kow 2,58 @ pH 7, 20 °C

Damptryk: Ikke relevant

Absolutte massefylde: Ikke relevant

Relativ massefylde: 1.19 g/cc

Relativ dampmassefylde: Ikke relevant

Partikelegenskaber: Ikke relevant

9.2 Andre oplysninger.**Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

Eksplosivstoffer:

Eksplosive egenskaber: ikke eksplosivt.

Brandnærende væsker:

Oxideringsegenskaber: ikke oxiderende.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET.**10.1 Reaktivitet.**

Produktet udviser ikke nogen sundhedsfarlighed på grund af dets reaktivitet.

10.2 Kemisk stabilitet.

Stabil under anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold (se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner.

Dette produkt udviser ikke nogen sundhedsfarlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås.

Undgå enhver form for upassende håndtering.

10.5 Materialer, der skal undgås.

Hold borte fra oxiderende stoffer og stærkt alkaliske eller syreholdige materialer for at undgå eksotermiske reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter.

Der er ingen dekomponering, hvis brugt efter formålet.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER.**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008.**

Der er ingen oplysninger tilgængelige om produktet.

a) akut toksicitet

LD50 oral, rotte: >2000 mg/kg bw (legemsvægt)

LD50 dermal, kanin: >2000 mg/kg bw (legemsvægt)

LC50 indånding, rotte: Ikke klassificeret som farlig under Forordning (EF) 1272/2008

Estimat for akut toksicitet (ATE):

Blandinger:

ATE (Oral) = 1.623 mg/kg

b) hudætsning/-irritation

Ikke endegyldige data til klassifikation.

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

På basis af tilgængelige data er kriterierne for klassifikation ikke opfyldt.

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Ikke endegyldige data til klassifikation.

e) kimcellemutagenicitet

Ikke endegyldige data til klassifikation.

f) kræftfremkaldende egenskaber

Ikke endegyldige data til klassifikation.

g) reproduktionstoksicitet

Ikke endegyldige data til klassifikation.

h) enkel STOT-eksponering

Ikke endegyldige data til klassifikation.

i) gentagne STOT-eksponeringer

Ikke endegyldige data til klassifikation.

j) aspirationsfare.

Ikke endegyldige data til klassifikation.

Sandsynlige eksponeringsveje og relaterede symptomer på lang og kort sigt samt sundhedsvirkninger:

Indånding: Der er lille risiko for eksponering ved indånding.

Symptomer og virkninger på kort sigt: Eventuel let irritation i næse samt næseflåd.

Symptomer og virkninger på lang sigt: Ingen evidens for virkninger på lang sigt efter langvarig eller gentagen eksponering.

Kontakt med øjnene: Der er risiko for eksponering ved øjenkontakt.

Symptomer og virkninger på kort sigt: Eventuel let, forbigående rødmen.

Symptomer og virkninger på lang sigt: Ingen evidens for virkninger på lang sigt efter langvarig eller gentagen eksponering.

Kontakt med huden: Der er risiko for eksponering ved hudkontakt.

Symptomer og virkninger på kort sigt: Eventuel let, forbigående rødmen.

Symptomer og virkninger på lang sigt: Ingen evidens for virkninger på lang sigt efter langvarig eller gentagen eksponering.

Indtagelse: Der er meget lille risiko for utilsigtet eksponering ved indtagelse.

Symptomer og virkninger på kort sigt: Eventuelle milde virkninger i mave-/tarmkanal.

Symptomer og virkninger på lang sigt: Ingen evidens for virkninger på lang sigt efter langvarig eller gentagen eksponering.

11.2 Oplysninger om andre farer.

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ikke komponenter med hormonforstyrrende egenskaber, der har indvirkning på menneskers sundhed.

Andre oplysninger

Der er ingen tilgængelig information om andre sundhedsskadelige effekter.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER.

12.1 Toksicitet.

Akut toksicitet

LC50 fisk, <i>Oncorhynchus mykiss</i> (96-t):	339,8 mg/l
EC50 invertebrater, <i>Daphnia magna</i> (48-t):	142,7 mg/l
ErC50 alger, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (72-t):	395,2 mg/l
EyC50 alger, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (72-t):	142,6 mg/l
LD50 fugle, gråand: Clomazone:	>2510 mg/kg
LD50 honningbier oral, <i>Apis mellifera</i> (48-t):	100 µg a.s./bi
LD50 honningbier kontakt, <i>Apis mellifera</i> (48-t):	100 µg a.s./bi

Kronisk toksicitet

NOEC fisk, <i>Oncorhynchus mykiss</i> (96-t):	43 mg/l
NOEC invertebrater, <i>Daphnia magna</i> (48-t):	19 mg/l
NOErC alger, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (72-t):	32 mg/l
NOEyC alger, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (72-t):	10 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed.

Clomazone: Halveringstid i jord: 77 d (gennemsnitsværdi)

Ikke let biologisk nedbrydeligt

Der er ingen oplysninger om nedbrydeligheden af de tilstedeværende stoffer.

Der er ingen oplysninger om produktets persistens og nedbrydelighed.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale.

Intet potentiale for bioakkumulering af betydning

12.4 Mobilitet i jord.

Lav til moderat mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering.

Der er ingen oplysninger om produkternes PBT- og vPvB-værdier.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber.

Dette produkt indeholder ikke komponenter med miljømæssigt hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger.

Produktet er ikke påvirket af forordning (EF) nr. 1005/2009 af Europa-Parlamentet og Rådet af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Der er ingen oplysninger om andre negative virkninger for miljøet.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE.**13.1 Metoder til affaldsbehandling.**

Dumping i kloaker eller vandveje er forbudt. Affaldsbeholdere og tomme beholdere skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

Følg bestemmelserne i direktivet 2008/98/EF vedrørende affaldsforvaltning.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER.

Ikke farligt for transport. Ved ulykke eller bortskaffelse af produktet skal det henvises til punkt 6.

14.1 UN-nummer eller ID-nummer.

Ikke farligt for transport.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name).

Beskrivelse:

ADR/RID: Ikke farligt for transport.

IMDG: Ikke farligt for transport.

ICAO/IATA: Ikke farligt for transport.

14.3 Transportfareklasse(r).

Ikke farligt for transport.

14.4 Emballagegruppe.

Ikke farligt for transport.

14.5 Miljøfarer.

Ikke farligt for transport.

Skibstransport, FEn - Formularer ved nødsituation (F - Fire (brand), S - Spills (udslip): Not applicable.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren.

Ikke farligt for transport.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter.

Ikke farligt for transport.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING.**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.**

Produktet er ikke påvirket af forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og brug af biocidholdige produkter.

Produktet er ikke påvirket af den procedure, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 649/2012 vedrørende eksport og import af farlige kemikalier.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering.

En vurdering af produktets kemikaliesikkerhed er ikke blevet udført.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER.

Revision: Opdatering af forordning 878/2020

Dem fulde tekst om H-sætninger findes i punkt 3:

H302	Farlig ved indtagelse.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Klassifikationskoder:

Acute Tox. 4 : Akut toksicitet ved inhalation, kategori 4

Acute Tox. 4 : Akut oral toksicitet, kategori 4

Aquatic Acute 1 : Akut toksicitet for vandmiljøer, kategori 1

Aquatic Chronic 1 : Kronisk effekt på vandmiljøer, kategori 1

Eye Irrit. 2 : Okulær irritation, kategori 2

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer	På grundlag af forsøgsdata
Sundhedsfarer	Beregningsmetode
Miljøfarer	Beregningsmetode

Det er kun anbefalet at bruge produktet til de nævnte anvendelser.

Anvendte forkortelser og akronymer:

CEN: European Committee for Standardization (Den europæiske standardiseringsorganisation).

PPE: Personligt beskyttelsesudstyr.

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Forordning (EU) 2020/878.

Forordning (EF) Nr. 1907/2006.

Forordning (EF) Nr. 1272/2008.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på nuværende viden og EF- og nationale love. Brugernes arbejdsforhold er uden for vores kendskab og kontrol. Produktet må ikke anvendes til andre formål end de angivne uden en skriftlig erklæring om produktets håndtering. Det er altid brugerens ansvar at træffe passende foranstaltninger for at opfylde lovens krav.